

РЖАСТРОЙ

Руководство
по использованию
фирменного
стиля



Ценности бренда

- История
- Инновации
- Уникальность
- Технологическое лидерство

Содержание

1. Основные константы

1.1 Цветовая кодировка.....	4
1.2 Базовая версия логотипа АО «РЖДстрой».....	5
1.3 Альтернативные версии логотипа.....	6
1.4 Графическое правило построения.....	7
1.5 Недопустимые правила использования логотипа.....	8
1.6 Фирменная эмблема.....	9
1.7 Альтернативная версия логотипа с фирменной эмблемой.....	10
1.8 Фирменные шрифты.....	11
1.9 Стилеобразующие элементы.....	12

2. Корпоративный стиль

2.1 Деловая документация - визитные карточки.....	13
2.2 Деловая документация - фирменные бланки.....	14
2.3 Печатные материалы - пакеты.....	15
2.4 Печатные материалы - флаги.....	16

3. Рекламные и презентационные материалы

3.1 Презентационные материалы - PowerPoint.....	17
3.2 Рекламные материалы - паспорт объекта.....	18





РЖДСТРОЙ

Данный логотип является официальным логотипом компании АО «РЖДстрой» и утвержден приказом генерального директора от __.__.____ N __

Базовым (основным) логотипом компании АО «РЖДстрой» является двухцветный логотип.

Объединение оригинальной надписи «РЖД», исполненной в фирменном красном цвете, и оригинальной надписи «СТРОЙ», исполненной в фирменном сером цвете.

Приоритетно использование логотипа на белом фоне.

Печать логотипа пантонами.

Логотип окрашен в фирменные цвета: Pantone 485C и Pantone 424C

Печать логотипа СМУК.

Логотип окрашен в фирменные цвета: СМУК 0/94/100/0 и СМУК 15/0/0/60

Основные константы. 1.3 Альтернативные версии логотипа АО «РЖДстрой»

Монохромное изображение логотипа

РЖДСТРОЙ

В тех случаях, когда нет возможности передать основное цветовое решение, используется монохромное изображение логотипа

Черно-белое изображение логотипа

РЖДСТРОЙ

В тех случаях, когда корпоративную документацию необходимо отправить по факсу используется черно-белое изображение логотипа

Выворотное монохромное и черно-белое изображение логотипа

РЖДСТРОЙ

РЖДСТРОЙ

РЖДСТРОЙ

В тех случаях, когда нет возможности воспроизвести логотип на белом фоне, применяется выворотное изображение. В этом случае логотип окрашивается в белый цвет и помещается на поверхность, окрашенную в фирменные или черный цвета.

Нестандартные, альтернативные изображения логотипа

РЖДСТРОЙ

РЖДСТРОЙ

РЖДСТРОЙ

В редких случаях, когда нет возможности воспроизвести логотип на белом фоне, в монохромном или выворотном исполнении, применяются альтернативные нестандартные изображения.



Корпоративная
цветовая кодировка АО «РЖДстрой»
состоит из 2-х цветов –
красного и серого.

Цвета логотипа, web-элементов,
сувенирной и презентационной продукции
используются только в соответствии
с данной цветовой кодировкой.

Угол наклона логотипа



Наклон шрифта логотипа составляет 18 градусов.

Минимальная высота логотипа как в цветном, так и в монохромном или черно-белом исполнении – 2 мм.

Охранное поле логотипа





Минимальное расстояние от фирменного знака до любого значимого объекта (текст, иллюстрация, рамка) равно высоте логотипа.

От края листа документа, презентации, либо интернет-страницы логотип необходимо располагать не ближе, чем на две высоты.

Недопустимо:

- менять угол наклона шрифта, сжимать и растягивать логотип и эмблему;
- поворачивать логотип;
- располагать эмблему и логотип в один ряд;
- окрашивать логотип полностью в любой цвет, кроме серого, черного и белого;
- использовать цветные или слабо-контрастные (темнее 10% черного) подложки для цветного логотипа;
- использовать эмблему и комбинировать логотип с эмблемой, кроме как для изготовления внутренней сувенирной продукции и оформления офиса;
- использовать и комбинировать логотип со старыми вариантами логотипов и эмблем РЖДстрой.

Наименование и логотип РЖДстрой запрещено склонять, в том числе в прессе, официальных комментариях и устной речи. Запрещено разбивать логотип компании на две строки. Запрещено использовать старое наименование компании - «РОСЖЕЛДОРСТРОЙ».





Эмблема АО «РЖДстрой» состоит из перекрещенных топора и молота в зубчатом круге. Для оформления эмблемы используется серый фирменный цвет.

Эмблема АО «РЖДстрой» является дополнительным элементом, который используется только для оформления офисов и сувениров для внутреннего использования.

Запрещено использование эмблемы в других элементах фирменного стиля.

Минимальный размер эмблемы – 8 мм в диаметре.

РЖДСТРОЙ


При совместном использовании с логотипом рекомендуемый размер эмблемы составляет 4 высоты логотипа. На материалах эмблема располагается либо над, либо под логотипом.

Расположение эмблемы АО «РЖДстрой» в одну линию с логотипом запрещено.

Охранное поле эмблемы составляет 1/4 диаметра эмблемы



4x



1x

РЖДСТРОЙ

Century Gothic

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрст
уфхцчшщъыьэюя
123456789

В качестве фирменного шрифта в корпоративной символике АО «РЖДстрой» используется Century Gothic.

Шрифт в курсивном исполнении Century Gothic Italic по углу наклона совпадает с углом наклона логотипа АО «РЖДстрой». Поэтому шрифт Century Gothic и Century Gothic Italic являются основными рекомендуемыми к использованию.

В официальных документах (приказах, распоряжениях, письмах) в «теле» документов используется стандартный шрифт Times New Roman.

АО «РЖДстрой» –
это строительно-промышленное
предприятие
федерального масштаба
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В СТРУКТУРУ ВХОДЯТ
16 СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ ТРЕСТОВ
управляющих *линейными* предприятиями

Дополнительные элементы оформления логотипа



Рекомендуется использовать логотип в рамке фирменного, серого цвета с закруглением углов радиусом 20-25% высоты и наклоном 18 градусов.

Рамку можно как заливать серым цветом, так и оставлять пустой. Рамка не закрывается слева, продолжаясь до конца родительского элемента (листа, баннера, визитки), символизируя движение вперед.

Фирменная текстура из логотипов



Фирменная текстура-паттерн из светло-серых логотипов выполняется на двух вариантах фона - серый и фирменный красный. Также допустимо использование темно-серого паттерна - фон оттенком 60% Black, логотипы – оттенком 50% Black.

Высота логотипов для форматов до А4 – 2-3 мм. Для больших форматов – 1/5 высоты основного логотипа. Расстояние между элементами – две высоты логотипа


Используется как фон на сувенирных, рекламных и печатных материалах.

Корпоративный стиль. 2.1 Деловая документация - визитные карточки

Визитки могут быть как односторонними, так и двухсторонними, зеркально. Можно расположить на одной стороне вариант на русском языке, на обратной – на английском, либо выполнить визитку на одном языке.

Текстовая часть логотипа, ФИО и должность располагаются горизонтально по центру. Визитки печатаются в 4 цвета – фирменные красный (линия и часть логотипа), фирменный серый (часть логотипа и должность), черный (ФИО и контакты) и 10% черного для фона логотипа.

Материал – белого цвета.



Корпоративный стиль. 2.2 Деловая документация - фирменные бланки

Бланк фирменного письма оформляется стандартным блоком реквизитов компании с отступом сверху в две высоты логотипа. Поля бланка: 3 см слева, 2 см – остальные поля, шрифт тела письма – Times New Roman 14 pt, интервал – 1x. Тело письма оформляется согласно правилам документооборота.

Официальные бланки приказа, распоряжения и поручения оформляются шапкой с логотипом АО «РЖДстрой» и полным и кратким наименованием компании.

Поля документов следующие: 3 см слева, 2 см - остальные. В теле документа используется шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал 1x для заголовка, 1,5x-2x для текста.


Увеличенный блок с реквизитами



РЖДСТРОЙ
Акционерное общество «РЖДстрой»
(АО «РЖДстрой»)

105005, г. Москва, пер. Елизаветинский, д.12, стр. 1
Тел.: 8 (499) 266-88-00, факс: 8 (499) 260-34-00
info@rzdstroy.ru; www.rzdstroy.ru
ОКПО 93287520; ОГРН 1067746082546
ИНН/КПП 7708587205 / 770901001

от _____ № _____
на № _____ от _____



Информация страница печатается со второй с предоставлением последующих листов шаблона «2», без изменений

РЖДСТРОЙ
Акционерное общество «РЖДстрой»
(АО «РЖДстрой»)

105005, г. Москва, пер. Елизаветинский, д.12, стр. 1
Тел.: 8 (499) 266-88-00, факс: 8 (499) 260-34-00
info@rzdstroy.ru; www.rzdstroy.ru
ОКПО 93287520; ОГРН 1067746082546
ИНН/КПП 7708587205 / 770901001

04.09.2020 № 1234
№ 1234 от 03.09.2020

Начальнику Департамента корпоративных финансов
ОАО «РЖД»

Инициалы, фамилия

Заголовок письма

Указанный адресат!

причина обращения
В связи с исполнением...
Учитывая социальную значимость...
Принимая во внимание (наше многостороннее сотрудничество)...
Ввиду несоответствия Ваших действий ранее принятые договоренности...
Ввиду задержки получения груза...
Исходя из результатов переговоров по вопросу о...
и т. п.

цель обращения
В целях возможной распоряженки...
В целях скорейшего решения вопроса...
Для согласования вопросов...
В целях обеспечения безопасности продолжения груза...
Но избежании конфликтных ситуаций...
и т. п.

основание для обращения
В соответствии с достигнутой ранее договоренностью...
В связи с обращением в наш адрес...
На основании устной договоренности...
На основании нашего телефонного разговора...
Согласно протоколу о взаимных поставках...
и т. п.

Генеральный директор С.В. Соловьев

Имя: Мухомов Елена Петровна, УИ
адрес: м. 12
Инициалы: Е.П. Мухомова



РЖДСТРОЙ
Акционерное общество «РЖДстрой»
(АО «РЖДстрой»)

105005, г. Москва, пер. Елизаветинский, д.12, стр. 1
Тел.: 8 (499) 266-88-00, факс: 8 (499) 260-34-00
info@rzdstroy.ru; www.rzdstroy.ru
ОКПО 93287520; ОГРН 1067746082546
ИНН/КПП 7708587205 / 770901001

№ _____ от _____
№ _____ от _____

Допускается интервал и размер шрифта изменять, но только до размера не менее 12 pt и 1x

Интервал между блоками логотип с полное и кратким наименованием акционерного общества, наименованием документа, отметки о номере и дате документа – 1,5 см. Высота логотипа – 1 см

Корпоративный стиль. 2.3 Печатные материалы - пакеты

Корпоративные пакеты оформляются фирменным паттерном из логотипов на сером или красном фоне. Высота логотипов в паттернах - 5 мм

По центру нижней половины пакета в белом скошенном прямоугольнике со скругленными углами - логотип АО «РЖДстрой». Прямоугольник-подложка имеет высоту 1/8 пакета (без ручки). Логотип имеет высоту в 1/3 прямоугольника и ширину в 40-50% пакета, горизонтально отцентрован.



Пакет бумажный 250x350x90 мм




Пакет бумажный 300x410x120 мм



Пакет бумажный 350x420x130 мм

Флаг для стола переговоров оформляется эмблемой и логотипом РЖДстрой и изготавливается из белых материалов. Флагшток должен быть длиной не менее, чем в 2 высоты флага. Допустимо использовать флаг без эмблемы. В этом случае логотип вертикально центрируется.



Презентация PowerPoint для стандартного экранного размера 16:9 и адаптация для мобильных устройств 3:4.

На обложке презентации графическое решение из элементов эмблем АО «РЖДстрой»

Логотип расположен в левой верхней части экрана.

В презентации используется фирменный шрифт Century Gothic



Рекламные и презентационные материалы. 3.2 Рекламные материалы - паспорт объекта

Паспорт объекта может быть выполнен на носителе произвольной высоты и ширины. Вверху используется логотип в фирменном прямоугольнике высотой в три логотипа. Для фона паспорта объекта используются оттенки серого цвета не более 10% черного.

		2/3 x
Акционерное общество «РЖДстрой» АО «РЖДстрой»	РЖДСТРОЙ	1 x
	ПАСПОРТ ОБЪЕКТА	0.5 x
		0.5 x
«Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Одинцово-Лобня (МЦД-1)»		
Реконструкция станции «Долгопрудная»		
Заказчик:	ОАО «РЖД» Филиал дирекция по строительству сетей связи Структурное подразделение Московская дирекция по капитальному строительству 107996, г. Москва Краснопрудная д.20 +7(499)266-11-96 Mdkz@mzd.ru Заместитель начальника дирекции - Иванов И.И.	
Генпроектировщик:	Московский проектно-изыскательский институт «МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» - филиал АО «Росжелдорпроект» 107078, г. Москва ул. Каланчевская, дом 29 телефон: (499) 262-51-10; факс: (499) 262-07-76; Info_mzd@rzdpr.ru Директор филиала Иванов И.И.	
Подрядчик:	Общество с ограниченной ответственностью «ОСК 1520» адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д13, стр.5 тел. +7 (495) 649-15-20 info@osk1520.ru Генеральный директор Иванов И.И.	
Работы ведет:	Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СТРОЙ» 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д13, стр.4 +7(495)580-28-43 garantstroy63@mail.ru Генеральный директор Иванов И.И.	
Начало строительства:		II квартал 2020
Окончание строительства:		IV квартал 2020

Акционерное общество «РЖДстрой» АО «РЖДстрой»	РЖДСТРОЙ	
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА		
«Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Одинцово-Лобня (МЦД-1)»		
Реконструкция станции «Долгопрудная»		
Заказчик:	ОАО «РЖД» Филиал дирекция по строительству сетей связи Структурное подразделение Московская дирекция по капитальному строительству 107996, г. Москва Краснопрудная д.20 +7(499)266-11-96 Mdkz@mzd.ru Заместитель начальника дирекции - Иванов И.И.	
Генпроектировщик:	Московский проектно-изыскательский институт «МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» - филиал АО «Росжелдорпроект» 107078, г. Москва ул. Каланчевская, дом 29 телефон: (499) 262-51-10; факс: (499) 262-07-76; Info_mzd@rzdpr.ru Директор филиала Иванов И.И.	
Подрядчик:	Общество с ограниченной ответственностью «ОСК 1520» адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д13, стр.5 тел. +7 (495) 649-15-20 info@osk1520.ru Генеральный директор Иванов И.И.	
Работы ведет:	Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СТРОЙ» 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д13, стр.4 +7(495)580-28-43 garantstroy63@mail.ru Генеральный директор Иванов И.И.	
Начало строительства:		II квартал 2020
Окончание строительства:		IV квартал 2020